

REWITALIZACJA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W SZYDLÓWIE				Z-1
FAZA:	INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI	CZĘŚĆ:	ZIELEŃ	

NR INW.	NAZWA GATUNKOWA ŁACIŃSKA	NAZWA GATUNKOWA POLSKA	OBWÓD PNIA MIERZONY NA WYS. 5 CM (CM)	STAN FITOSANIT ARNY	UWAGI
1.	Ulmus minor	Wiąz pospolity	110	zły	posusz ok. 50%, kolizja z sąsiadującym drzewem, system korzeniowy wrastający w skałę w podłożu, odchodzenie kory z pnia
2.	Acer negundo	Klon jesionolistny	120	średni	nabiegi korzeniowe, kolizja z sąsiadującym drzewem, system korzeniowy wrastający w skałę w podłożu, blizny na pniu w strefie odziomkowej
3.	Acer negundo	Klon jesionolistny	170	średni	posusz ok. 30%, liczne odrosty, rozwidlenie V-kształtne przewodników, nabiegi korzeniowe,
4.	Acer negundo	Klon jesionolistny	120	średni	posusz ok. 30%, liczne odrosty, widoczna choroba na liściach
5.	Acer negundo	Klon jesionolistny	85	zły	posusz ok. 40%, nachylenie pnia w kierunku północno-wschodnim, zdeformowany pokrój
6.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	83	średni	posusz ok. 15%, widoczna choroba na liściach
7.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	82	średni	posusz ok. 15%, widoczna choroba na liściach
8.	Acer negundo	Klon jesionolistny	190	bardzo zły	posusz ok. 60%, silne nachylenie pnia w kierunku południowym, grozi wyłamaniem, blizna po odcięciu przewodnika
9.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	140	średni	widoczna choroba na liściach, regularny pokrój
10.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	220	średni	posusz ok. 20%, duża blizna po ubytku wgłębnym
11.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	150	średni	posusz ok. 20%
12.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	170	średni	posusz ok. 20%
13.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	170	średni	posusz ok. 20%
14.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	120	bardzo zły	posusz ok. 90%, połamane gałęzie, pęknięcia na pniu, liczne blizny
15.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	75	średni	lekko zdeformowany pokrój, słabo rozwinięta korona
16.	Acer negundo	Klon jesionolistny	155	zły	posusz ok. 50%, liczne połamane gałęzie, widoczna choroba na liściach, nachylenie pnia w stronę zachodnią, ślady po usuniętych przewodnikach
17.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	205	średni	posusz ok. 20%, rozwidlenie V-kształtne przewodników
18.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	90	średni	posusz ok. 20%, kolizja z sąsiadującym drzewem, drzewo rośnie na skarpie
19.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	75	średni	posusz ok. 30%, kolizja z sąsiadującym drzewem, drzewo rośnie na skarpie, nabiegi korzeniowe
20.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	72	średni	posusz ok. 30%, połamane gałęzie
21.	Acer negundo	Klon jesionolistny	65	dobry	nieliczne odrosty
22.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	60	średni	posusz ok. 30%
23.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	115	średni	posusz ok. 30%, nachylenie pnia w stronę północno-zachodnią, zagrożenie wyłamaniem

REWITALIZACJA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W SZYDLÓWIE					Z-1
FAZA:	INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ZIELENI		CZĘŚĆ:	ZIELEŃ	

24.	Acer negundo	Klon jesionolistny	170	zły	posusz ok. 50%, drzewo rośnie na skarpie, zagrożenie wyłamaniem, narośl w strefie odziomkowej, splecione konary, odkryty system korzeniowy, liczne blizny
25.	Ulmus minor	Wiąz pospolity	40	zły	silnie zdeformowany pokrój, duże nachylenie, połamane gałęzie
26.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	55	zły	posusz ok. 60%, silnie zdeformowany pokrój, połamane gałęzie
27.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	55	dobry	kolizja z sąsiadującym drzewem
28.	Ulmus minor	Wiąz pospolity	95	zły	kolizja z sąsiadującym drzewem, posusz ok. 30%, liczne odrosty, nabiegi korzeniowe, liczne blizny, ślad po usuniętym przewodniku
29.	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	75	średni	posusz. ok. 40%, połamane gałęzie, ślad po usuniętym przewodniku
30.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	70	średni	posusz ok. 20%, widoczna choroba na liściach
31.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	110	średni	nabiegi korzeniowe, liczne odrosty, drzewo nadwieszona na skarpie
32.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	110	średni	posusz ok. 15%, drzewo blisko skarpy
33.	Acer platanoides	Klon zwyczajny	210	średni	posusz ok. 20%, rozwidlenie V-kształtne przewodników, ślady po usuniętych przewodnikach, połamane gałęzie
34.	Juglans regia	Orzech włoski	140	zły	posusz ok. 35%, widoczna choroba na liściach, kolizja z ogrodzeniem, połamane gałęzie
35.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	100	średni	drzewo nadwieszona nad wodą, podcięty system korzeniowy
36.	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	100	średni	2 przewodniki, podcięty system korzeniowy, skręcone konary
37.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	85	dobry	połamane gałęzie
38.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	37/42/47/23	dobry	4 przewodniki
39.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	75	dobry	posusz ok. 10%
40.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	130	średni	kolizja z ogrodzeniem, zdeformowana korona
41.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	305	dobry	posusz ok. 10%
42.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	135	dobry	posusz ok. 10%
43.	Salix alba	Wierzba biała	185	średni	posusz ok. 30%, nachylenie pnia w stronę północno-zachodnią
44.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	190	zły	posusz ok. 35%,
45.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	230	średni	posusz ok. 25%, nachylenie pnia w stronę północno-zachodnią
46.	Alnus glutinosa	Olsza czarna	160	średni	posusz ok. 25%, nachylenie pnia w stronę północno-zachodnią
47.	Salix alba	Wierzba biała	460	średni	oryginalny pokrój, połamane konary, stare drzewo