

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DACHU I AMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU OSP W OSÓWCE
ADRES INWESTYCJI : OSÓWKA DZIAŁKI 70 , 71/2 28-225 SZYDŁÓW
INWESTOR : GMINA SZYDŁÓW
ADRES INWESTORA : 28-225 SZYDŁÓW RYNEK 2
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A Bracha

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK GOSPODARCZY					
1	45111000-8	Rozbiórka			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0508-05	290.50	m ²	290.50	
				RAZEM	290.50
2		Utylizacja eternitu	m ²		
d.1	kalk. własna	poz.1	m ²	290.50	
				RAZEM	290.50
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	290*0.6	m ²	174.00	
				RAZEM	174.00
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
d.1	0430-07	174	m ²	174.00	
				RAZEM	174.00
2	45261000-4	Pokrycie i więźba dachowa			
5	KNR 2-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze stolcami z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 12 m	m ²		
d.2	0402-05	174	m ²	174.00	
	analogia			RAZEM	174.00
6	KNR 2-02	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0409-06	(20.53*2+7.97*4)*0.025*0.2	m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
7	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.2	0517-01	290.50	m ²	290.50	
				RAZEM	290.50
8	KNR 0-15II	Przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.2	0517-02	poz.7	m ²	290.50	
				RAZEM	290.50
9	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łątach	m ²		
d.2	202 0537-04	poz.7	m ²	290.50	
				RAZEM	290.50
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	20.53*0.5+20.53*2*0.6+7.97*4*0.5	m ²	50.84	
				RAZEM	50.84
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
d.2	0522-01	20.53*2	m	41.06	
				RAZEM	41.06
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.2	0529-01	8*2.8	m	22.40	
				RAZEM	22.40
3		ZADASZENIE WEJŚCIA			
13	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³		
d.3	0310-03	2*0.5*0.5*1	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
14	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0203-02	2*0.5*0.5*1	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
15	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0406-04	4*0.16*0.16	drew. m ³ drew.	0.102	
				RAZEM	0.10
16	KNR 2-02	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0407-03	2*2.8*0.16*0.16	drew. m ³ drew.	0.143	
				RAZEM	0.14
17	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0408-03	2.4*5*0.07*0.14	m ³	0.118	
				RAZEM	0.12