
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : POMOST DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM
ADRES INWESTYCJI : GACKI DZ. NR EWID. 117
INWESTOR : GMINA SZYDŁÓW
ADRES INWESTORA : 28-225 SZYDŁÓW, UL. RYNEK 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Ziółek
DATA OPRACOWANIA : 11 marzec 2022

Poziom cen : 2022

NARZUTY

INWESTOR :

Data opracowania
11 marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
POMOST DLA OSÓB NPS W GACKACH					
1		PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
1	KNR 2-31	Rozebranie palisady i obrzeży	m		
d.1	0814-05	1.8*2+1.8*4	m	10.80	
				RAZEM	10.80
2	KSNR 6	Rozbiórka schodów z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przyjęto 50% R	m ²		
d.1	0502-02	1.39*1.8+0.3*4*1.8+2.0	m ²	6.66	
	analogia			RAZEM	6.66
3	KNR 2-31	Palisada przy schodach ze słupków betonowych - palisada z rozbiórki	m		
d.1	0407-05	2.0	m	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z rozbiórki	m		
d.1	0407-05	1.8*5	m	9.00	
				RAZEM	9.00
5	KNR 2-01	Uzupełnienie wewnątrz obramowania schodów żwirem z ubiciem	m ³		
d.1	0320-0101	0.95	m ³	0.95	
	analogia			RAZEM	0.95
6	KNR 2-31	Stopnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce żwirowej + uzupełnienie - przyjęto 80% kostki z rozbiórki	m ²		
d.1	0511-02	1.8*0.35*4+2.0+2.13*1.8	m ²	8.35	
				RAZEM	8.35
2		PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONSTRUKCJA STAŁOWA			
7	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione pod stopy	m ³		
d.2	0102-02	0.4*0.4*1.2*4	m ³	0.77	
				RAZEM	0.77
8	KNR-W 2-	Stopy fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	02 0204-10	3.14*0.1*0.1*1.2*4	m ³	0.15	
	analogia			RAZEM	0.15
9	KNR-W 2-	Przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek stalowych	t		
d.2	02 0259-02	0.1	t	0.10	
	analogia			RAZEM	0.10
10	KNR 2-05	Konstrukcje podparć stalowe - kątownik 150x100x12 mm - kątownik malowany antykorozyjnie	t		
d.2	0208-05	4.15*2*22.6/1000	t	0.19	
				RAZEM	0.19
11	KNR-W 2-	Przekrycia podjazdu kratami Wema 30 x 32 ocynkowanymi wraz z mocowaniem - analogia	m ²		
d.2	02 0702-09	1.2*4.15	m ²	4.98	
				RAZEM	4.98
12	KNR-W 2-	Przekrycia podjazdu blachą aluminiową żeberkową wraz z mocowaniem- analogia	m ²		
d.2	02 0702-09	0.30*4.15	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25